

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ24.В.00522
(номер сертификата соответствия)

ТР 0624635
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

ООО «Армстронг Ворлд Индастриз» ОГРН 1077759792197
Адрес: Ленинский пр-т, дом 113/1, офис Е502/Е504, Москва, 117198
Телефон: (495) 956 5100, факс: (495) 956 5101

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

«Eternit NV»
Адрес: Kuiermansstraat 1, 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, Belgium
Телефон: + 32 015 71 71 71, факс + 32 015 71 71 79

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПБС»
ОГРН 1026104153514, Адрес: ул.Станиславского, д.110 Б, г.Ростов-на-Дону, 344002, Телефон: +7 863 2214039, тел./факс: +7 863 2406598
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ24 выдан 23.04.2009 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плиты потолочные т.м. Newtone Residence Armstrong.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6260

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). По табл.3, 27: негорючий материал по ГОСТ 30244-94. Класс пожарной опасности материала КМ 0.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
68118290

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ТР0444-МВ/09 от 31.08.2009 г. ИЛ АНО "ЮРЦЭПБС", рег. № ССПБ.RU.ИН.082 от 23.04.2009, адрес: ул. Грибоедова, 16, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353900

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы качества производства предприятия-изготовителя на соответствие ISO 9001:2000 № ВЕ 92/1057. QA, действителен до 31.12.2010г

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.10.2009 г. по 13.10.2012г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С.Карпачева